

Druckvorlage
ZW300-230
3290 x 2300 mm / Maßstab 1:10

3330 x 2340 mm / Beschnittzugabe

Die Grafiken müssen diesen Bereich überlagern

3290 x 2300 mm / Druckgröße

Die Grafiken müssen auf diese Größe zugeschnitten

3100 x 2110 mm / Sicherheitsbereich

Platzieren Sie in diesem Bereich wichtige Logos, Texte und Bilder

Druckdaten

- Daten nur in PDF, EPS oder TIF
- Dateien in PDF/X1-a:2003 anlegen
- keine Schnitt-, Passmarken verwenden
- ohne Transparenzen
- Dateien wenn möglich in CMYK
- ISOcoated_V2_ ECI als Eingabe- Profil
- Texte in Pfade umwandeln
- Maßstab 1:1, bei größeren Formaten 1:10
- Farbdeckungen von Volltonfarben max. 100%
- (bei Großformaten 40-60 dpi)

ZW300-230

3290 x 2300 mm / Maßstab 1:10

3330 x 2340 mm / Beschnittzugabe

Die Größen müssen diesen Bereich überlagern

3290 x 2300 mm / Druckgröße

Die Größen werden auf diese Größe zugeschnitten

3100 x 2110 mm / Sicherheitsbereich

Platzieren Sie in diesem Bereich wichtige Logos, Texte und Bilder

Druckvorlage
ZW400-230
4390 x 2300 mm / Maßstab 1:10

4430 x 2340 mm / Beschnittzugabe

Die Größen müssen diesem Bereich überliegen

4390 x 2300 mm / Druckgröße

Die Größen werden auf diese Größe zugeschnitten

4200 x 2110 mm / Sicherheitsbereich

Platzieren Sie in diesem Bereich wichtige Logos, Texte und Bilder

Druckdaten

- Daten nur in PDF, EPS oder TIF
- Dateien in PDF/X1-a:2003 anlegen
- keine Schnitt-, Passmarken verwenden
- ohne Transparenzen
- Dateien wenn möglich in CMYK
- ISOcoated_V2_ECI als Eingabe- Profil
- Texte in Pfade umwandeln
- Maßstab 1:1, bei größeren Formaten 1:10
- Farbdeckungen von Volltonfarben max. 100%
- (bei Großformaten 40-60 dpi)

ZW400-230

4390 x 2300 mm / Maßstab 1:10

- 4430 x 2340 mm / Beschnittzugabe

Die Griffeile müssen diesen Bereich überlappen
- 4390 x 2300 mm / Druckgröße

Die Griffeile müssen auf diese Größe angepasst sein
- 4200 x 2110 mm / Sicherheitsbereich

Platzieren Sie in diesem Bereich wichtige Logos, Texte und Bilder

Druckvorlage
ZW500-230
5497 x 2300 mm / Maßstab 1:10

5537 x 2340 mm / Beschnittzugabe

Die Größen müssen diesen Bereich übersteigen

5497 x 2300 mm / Druckgröße

Die Größen müssen auf diese Größe abgerundet sein

5307 x 2110 mm / Sicherheitsbereich

Platzieren Sie in diesem Bereich wichtige Logos, Texte und Bilder

Druckdaten

- Daten nur in PDF, EPS oder TIF
- Dateien in PDF/X1-a:2003 anlegen
- keine Schnitt-, Passmarken verwenden
- ohne Transparenzen
- Dateien wenn möglich in CMYK
- ISOcoated_ V2_ ECI als Eingabe- Profil
- Texte in Pfade umwandeln
- Maßstab 1:1, bei größeren Formaten 1:10
- Farbdeckungen von Volltonfarben max. 100%
- (bei Großformaten 40-60 dpi)

ZW500-230

5497 x 2300 mm / Maßstab 1:10

5537 x 2340 mm / Beschnittzugabe

Sie Größen müssen diesen Bereich überlagern

5497 x 2300 mm / Druckgröße

Sie Größen müssen auf diese Größe angepasst sein

5307 x 2110 mm / Sicherheitsbereich

Platzieren Sie in diesem Bereich wichtige Legen, Texte und Bilder