

Druckvorlage ZW300-230

3290 x 2300 mm / Maßstab 1:10



3330 x 2340 mm / Beschnittzugabe

Die Grafiken müssen diesen Bereich überlappen



3290 x 2300 mm / Druckgröße

Die Grafiken werden auf diese Größe zugeschnitten



3100 x 2110 mm / Sicherheitsbereich

Platzieren Sie in diesem Bereich wichtige Logos, Texte und Bilder

Druckdaten

- Daten nur in PDF, EPS oder TIF
- Dateien in PDF/X1-a:2003 anlegen
- keine Schnitt-, Passmarken verwenden
- ohne Transparenzen
- Dateien wenn möglich in CMYK
- ISOcoated_V2_ECI als Eingabe- Profil
- Texte in Pfade umwandeln
- Maßstab 1:1, bei größeren Formaten 1:10
- Farbdeckungen von Volltonfarben max. 100%
- (bei Großformaten 40-60 dpi)

Druckvorlage
ZW400-230

4390 x 2300 mm / Maßstab 1:10

4430 x 2340 mm / Beschnittzugabe

Die Größen müssen diesen Bereich überlappen

4390 x 2300 mm / Druckgröße

Die Größen werden auf diese Größe zugeschnitten

4200 x 2110 mm / Sicherheitsbereich

Platzieren Sie in diesem Bereich wichtige Logos, Texte und Bilder

Druckdaten

- Daten nur in PDF, EPS oder TIF
- Dateien in PDF/X1-a:2003 anlegen
- keine Schnitt-, Passmarken verwenden
- ohne Transparenzen
- Dateien wenn möglich in CMYK
- ISOcoated_ V2_ ECI als Eingabe- Profil
- Texte in Pfade umwandeln
- Maßstab 1:1, bei größeren Formaten 1:10
- Farbdeckungen von Volltonfarben max. 100%
-
- (bei Großformaten 40-60 dpi)

Druckvorlage
ZW500-230
5497 x 2300 mm / Maßstab 1:10

5537 x 2340 mm / Beschnittzugabe
Die Größen müssen diesen Bereich übersteigen

5497 x 2300 mm / Druckgröße
Die Größen müssen auf diese Größe angepasst sein

5307 x 2110 mm / Sicherheitsbereich
Platzieren Sie in diesem Bereich wichtige Logos, Texte und Bilder

Druckdaten

- Daten nur in PDF, EPS oder TIF
- Dateien in PDF/X1-a:2003 anlegen
- keine Schnitt-, Passmarken verwenden
- ohne Transparenzen
- Dateien wenn möglich in CMYK
- ISOcoated_ V2_ ECI als Eingabe- Profil
- Texte in Pfade umwandeln
- Maßstab 1:1, bei größeren Formaten 1:10
- Farbdeckungen von Volltonfarben max. 100%
- (bei Großformaten 40-60 dpi)